


POUŽÍVÁME PROFILY

**PF** Postforming

**TOPSET**<sup>®</sup>  
OKENNÍ PARAPETY



## TOPSET / Okenní parapety



Kvalitní okno poznáte podle  
kvalitního parapetu

# OKENNÍ PARAPETY

**TOPSET**<sup>®</sup>  
OKENNÍ PARAPETY

Dřevotřískové okenní parapety TOPSET nejsou pouhým stavebním prvkem, ale důležitou součástí interiéru.

**Chtějte něco víc, než jen bílý parapet...**



VÝBĚR  
Z 20  
DEKORŮ

## Technické parametry


Délka	4050 mm
Šířka (h)	150–1000 mm
Tloušťka desky (s)	17 mm
Výška nosu (v)	40 (60, 70, 80) mm
Šířka nosu (t)	25 mm
Radius	10 mm
Materiál	speciální voděodolná DTD
Laminát	0,6 mm CPL/HPL
Spodní strana	impregnovaný protitah
Zadní strana	hranovací páska
Boční hrana	hranovací páska, krytka

## Víte, že...

- **parapety TOPSET** drží **stálý tvar**, nelze je proslápnout
- větší hloubku parapetu (**až 1 m**) můžete využít **pro květiny** nebo odkládání drobností
- nepodléhají slunečnímu záření, **nemění barvu**
- můžete jednoduše osadit **větrací mřížku** nad radiátor
- **je odolný** proti deformacím vlivem změny tepla a chladu

POUŽÍVÁME PROFILY

**PF Postforming**



Ke všem  
typům oken

## TOPSET Standard

- parapet určený k **PVC i dřevěným oknům**
- materiál parapetu je **vlhkuodolný** a nepropadá se
- zamezuje pronikání vlhkosti a plísním
- možnost výběru i z kolekcí dekorů výrobků Topstep
- nabídka 20-ti dekorů



Krása  
přírodní dýhy

## TOPSET Natur


- vysoce stabilní parapet s **přírodní dýhou**
- možnost sladění parapetu s interiérem
- dodáván s PUR povrchovou úpravou i bez
- bez povrchové úpravy lze **domořit** stejně **jako okna**



Masivní  
vzhled

## TOPSET Long

- umožní **překrytí původního parapetu**
- je vhodný do otevřených prostor
- výška nosu je 60, 70, 80 cm



Jemné linie

## TOPSET Slim

- vytváří jemný elegantní dojem
- využití parapetu pro architektonický záměr
- využití **pro jiné účely**: např. jako obklad



Vybírejte z velké kolekce **barevných krytek**...

- boční a dilatační krytky jsou dodávány ve **13-ti barevných odstínech**
- odolné proti UV záření
- jsou snadno a rychle aplikovatelné
- **zamezují vstupu vlhkosti**



Bílá 0126



Carera 0408



Šedá uni 1032



Onyx 5038



Kraket 5032



Javor 3055



Buk 3066



Olše 3045



Světlý dub 3072



Třešeň 3061



Mahagon 3053



Tmavý dub 3052



Zlatý dub zakázkové



Ořech tmavý 3080



Microline/Pino 0660



Microlione/Douglas 0387



Salome 0585



Žlutá 0860



Červená 0834



Zelená a modrá

**Výrobce:**  
PF Postforming s.r.o.

Tel: +420 777 717 111  
Fax: +420 566 531 336  
Web: [www.topset.cz](http://www.topset.cz)  
E-mail: [info@topset.cz](mailto:info@topset.cz)

